माइकोमीटर १

सीटर्स ।

(32) ओ जी एस के अधीन

(33) परिशिष्ट-2 भाग-ख

- तथाजो जी एम के ब्राधीन

सम्मिलित से इतर रेसिस्टर्स

सम्मिलित से इसर मैपी-



असाधार्ग EXTRAORDINARY

> भाग I—सण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹ 67] No. 67] नई विल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 31, 1988/चंत्र 11, 1910 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1988/CHAITRA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य महालय	1 2	. 3	4
श्रायात-त्र्यापार नियंत्रण सा [*] जनिक सूचना सं. 3−बाई टी सी (पी एत)/88−91 नई दिल्ली, 31, मार्च, 1988 [¶] विषय : आयात एवं निर्यात नीति ग्रप्रैल 1988−मार्च, 1991	2. 149	परिशिष्ट- 3 भाग क	वर्तमान उप-प्रविष्टि सं. (28) के प्रश्वातू निम्नलिखित उप प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :
सं आई पी सी 3/4/88:—-वाणिज्य मंत्रालय की सार्धजिन क सूचना सं. 1 आई टी सी (पी एन) /88-91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अंतर्गत का संशोधित आयात-निर्यात नीति अप्रैल 1988-मार्च 1991 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 2. इस नीति में नीचे निर्दिष्ट के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जायेंगे:—		परिशिष्ट सं. 637	(29) क्वाटंज काइस्टलस-सभी प्रकार के (30) दम रूप ये प्रति नग तक के लागत बीमा भाड़े सहित ब्रोडियो मैंगनैटिक हैडस ।
क. घायात एवं संदर्भ शुद्धि/संशोधन सं. निर्योत्त नीति 1988-91 (खंड-1) की पृष्ठ संख्या			(31) 13.5 बोल्टा तक तथा 20 विषण प्रतिमोटर तक लागत माड़ा मूस्ब सिंहत 20 बाट तक बोल्टाज रेटिंग के डी सी

2

146

3

परिशिष्ट- 3

भाग--क

वर्तमान प्रविष्टि सं. 587 के

"587-क--प्लास्टिक एक्टुरूडिड मोस्डिड/फैबिकेटि इ<u>र्</u>क्सईक

जोड़ी जाएगी :---

ध्रयवा उत्पाव

पञ्चात् निम्नलिखत प्रविद्धि

त्राकार के मिनियटूर डिस्क कैंपेसीटर्स ।

1 2	3	4	1	2	3	4
		(34) कार्बन फिल्म/मैटल किल्म रेसिस्टरों के लिए ग्रनकी- टिड/ननमैटालाइण्ड मैरे- मिक कोर्स/राड्स (35) निम्नलिखित इलैक्ट्रोन ट्यूबे :	3.	217	परिक्रिप्ट- 6 सूची-8, भाग-1 प्रविष्टि सं. 672	हम प्रविष्टि के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित करके पढ़ा जाएगा: "672-स्टेपर्स मोटर/ सर्वो मोटर/ ए सी सिंचरो- नुअस (बुश श्रीर कम्मुटेटर असेम्बली सहित)
		(क) मैगनेट्रोन 7008, 5 जे 26 (ख) बॉल्टा रेगुलेटर्स एस 90/40/सी बी. 85 ए 2	4. 219 22		परिक्षिष्ट-6 मूची 8, भाग 1	प्रविष्टि सं. 724 तथा उपप्रविष्टि सं. (20) एवं प्रविष्टि सं. 821 की (75) (ii) को हटा दिया जाएगा।
		(ग) द्रांसमिटिंग 60, 100, 1000, 4000, 6438/400, 250 मी एक्स	5. 224	i- 228	परिक्षिष्ट-6 सूची 8, भाग 1 परिक्षिष्ट सं. 821	 उप प्रविष्टि सं. (6) के विवरण को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:—
		(घ) रियोविंग पैन्टोडस ई एफ 91/मी वी 5654,ईएल 84/सी बी 4014				"(6) निम्नलिखित प्रकार के कैपेसीटर्म :
		वा 4014 (ङ) रिसीविग ट्रिंबडस ईसीसी-82-2, ईसी एच-81				(1) टाइप्स प्लैन पोलि- स्टर के नन इन्ड- क्टिव टाइप ग्राफ बोडी साइज 7.5 मि.मी. ग्रयवा कम
		(च) न्यूनरिकल इन्डीकेट र एसटी 12 मी, एम एक 310/बी 5870				के प्लास्टिक फिल्म कैनेमीटर्स
		(छ) रेक्टीफायर्स 3 बी 24/03 ए, ई जैंड 80,ई जैंड 81,				(2) मल्टीलेयर प्लास्टिक फिल्म कैंपेसीटर्स
		ई जैंड 34, 2 ए, १ए~1,5 ए,5 ए~1 (ज) थोरेट्रोन 5544				(3) निम्न प्रकार के सरे- मिक कैपेसीटीर्स : (क) मल्टी लेयरस
		(36) ब्राई सी/मोकिटों महित परन्तु क्रो जी एव के ब्रंतर्गत सम्मिलित से इत्तर सभी प्रकार के कनेक्टर्स ।				नैरेमिक कैंग्रेमीटर्स (ख) 125 से 500 वोल्टता के बीच वोल्टेज रेटिंग सहित 500 पी एफ से
		(37) निम्नलिखित पैरीफेरल्स (1) डोट मैट्रिक्स प्रिटर्स				ऊनर ए सी सैंगटी कैंपेसीटर्स
		(2) फलोपी डिस्क ड्राइव (3) 1000 एल पी एम तक/लाइन प्रिटर्स				(ग) टुबुलर सैरेमिक कैपेमीटर्स
		(4) कम्प्यूटर की-बोर्डस (5) वीडियो डिस्पले				(प्र) सैरेमिक चिप कैपेसीटर्स
		मोनोटसैं/टर्मिनलस (6) एम ब्राई सी ब्रार एन्डोइसै/रीडर मोरटर				(ड) सैरेमिक ब्लाक्स एरेज (च) 3.5 मि∶मी.
		(7) प्लोट सं				(प) ३.३ (स.सा. व्यास प्रयवा कम

(४) डिमीटाइलमं

(9) ग्रांकिक टॉमनल

3 1 2 4 1 "(2) निम्न प्रकार के (छ) 10 पी एफ से कम/ ~ ग्रथवा 180 पीएफ कनैक्टर्स :---से प्रधिक रेटिंग के (क) एस एन ए टाइप टैम्परेचर कम्पेन्सेटिड श्रार एक कनेक्टर्स। टाइप्स (ख) निम्न प्रकार के सर्कुलर एल एफ (ज) 1 के पी से 5 के पी कनैक्टर्स :---तक वोल्टा रेटिंगस सहित हाई वोल्ट 1. एम ग्राई एल सी-सैरेमिक डिस्क कैंपे-26482 सी रीज -2 सीटर्स । 2. एम आई एल सी-38999 सीरीज-2 (4) 6 वी डी सी से कम/प्रथवा 50 वी ही सी स अधिक (ग) निम्न प्रकार रेटिंग वोल्ट केंट्रेन्ट्लम पी सी वी कनैक्टर्स कैपेसींटर्स तथा 0-1 एमएफ 1. मिनसड ई यू ग्रार ओ डी से कम/अथवा 330 2. 60 कोन्टेक्टों से प्रधिक एम एफ डी से श्रधिक पलैट रिबन मैबल रेंज के कै पेसीटर्स इन्सुलेट १ डिस्प्लेस्मेंटं टाइप कनैक्टर्स 🗓 (2) उप प्रविष्टि सं. (69) (6) उपप्रविष्टिसं. (79) के विवरण को संशो के पश्चात् निम्नलिखित धित करके निम्न प्रकार से उप प्रविष्टियां जोड़ी पढ़ा जाएगा :-जाएंगी :---"(69) निम्न प्रकार के रेसि-सटर्सः :---"(80) इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए, निम्न प्रकार (1) सभी प्रकार के कार्बन के रिलेज :---कम्पोजीशन रेसिसटर्स (1) सोलिड स्टेट (2) इलैंक्ट्रोनिक ट्रनरों के रिलेज। लिए अपेक्षित 3.5 2. फ्लैट पैक सील्ड पी सी मि.मी. तक की लम्बा वी माउन्टिह । के कार्बन फिल्म रेसिसटर्स । 3. हाफ काइस्टल कैन। 4. टी ओ कैन रिलेज ।" (3) चिप रेसिसटर्स।" उप-प्रविष्टि सं. परिशिष्ट-6े 235 (3) 市 (3) उप प्रविष्टि सं. (75) सुची-10 पश्चात् निम्नलिखित उप (10) के विवरण प्रविष्टि सं. 7 प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी :-को संशौंधित करके निम्न "(4) 4141 आर प्रकार से पढ़ा जाएगाः लुबीकेटिड ग्रीस (5) विस्कोलूवे एस-1, एस-6 "(75) (10) किसी भ्रन्य एस-8 कम्प्यूटर फैरीफेरल।" (6) इलैक्ट्रोलूबे तेल 2 एक्स (4) उप प्रविष्टि सं. (78) में (7) इलैक्ट्रोलूबे ग्रीस 2 जी एक्स 'माइकोमोलोस' के (8) मल्टीप्क्स ग्रीस स्थान पर माइको' (9) सीलैण्ट ग्रीस।" मोटर्स पढ़ा जाए। (5) उप प्रविष्टि सं. (2) के 3. आयात एवं नियात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए विवरण को संशोधित करके निम्न प्रकार से

पढ़ा जाएगा :

हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात

citor .

volts.

(b) AC safety

capacitors

above 500 PF with voltage

ratings between 125 to 500

4 , 2 3 MINISTRY OF COMMERCE 1 IMPORT TRADE CONTROL (d) Receiving Pentodes EF 91/CV5654, PUBLIC NOTICE NO 3-ITC(PN)/88-91 EL 84/CV 4014 New Delhi, the 31st March, 1988 (e) Receiving triodes ECC 82, Subject: Import and Export Policy for April 1988-March **ECH 81** 1991. (f) Numerical Indicator ST 12C, MF 31D/B5870 No. IPC/3/4/88:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1988-March 1991 published under (g) Rectifiers 3824/03a, the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/88-91 EZ80, EZ 81, CZ34, 2a dated the 30th March, 1988 as amended. 2a - 1, 5a, 5a - 1(h) Thyratron 5544 2. The following corrections shall be deemed to have been (36) Connectors, all types inmade in the Policy at appropriate places indicated below :cluding IC Sockets but excluding those covered under Sl. Page No. OGL. No. of Import (37) Peripherals the following:-& Export Reference Errata Policy, (i) Dot matrix printers 1988-91 (ii) Floppy disc drive (Volume I)) (iii) Line printers upto 1000 LPM 4 3 2 (iv) Computer Key boards (v) Video display monitors/ terminals Appendix 3 After the existing Entry No. 1. 146 (vi) MICR encoders/Reader Part A 587, the following shall be added:__ sorter (vii) Plotters "587A-Plastic extruded/ (viii) Digitizers moulded/fabricated components or products." (ix) Graphic Terminals 2. 149 Appendix 3 After the existing sub-entry 3. 217 Appendix 6 The description of this entry No. (28), the following sub-Part A shall be corrected to read List 8 Part I Entry No. 637 entries shall be added :-Entry No. 672 as under:-"(29) Quartz Crystals-all "672—Components of Stepper types motors/Servo motors/AC Synchronous motors (inclu-(30) Audio magnetic sound ding brush & Commutator heads with c.i.f. value upto Rs. 10 per piece. assembly)." (31) D.C. Microproters Appendix 6 Entry No. 724 and sub entries 4. 219, 226of. No. (20) and (75) (xi) of voltage rating upto 13.5 List 8 228 Entry No. 821 shall Part I volts and upto 20 watts with c.i.f. value upto Rs. 20 per deleted. motor. (1) The description of sub-entry 5. 224-228 Apendix 6 No. (6) shall be corrected to (32) Capacitors other List 8 than those covered under OGL. Part I read as under :-Entry No. 821 "(6) Capacitors, the following (33) Resistors other than those types: covered under Appendix 2 (i) Plastic film capacitors part B and OGL. of types plain polyester, (34) Uncoated/Non-metalised non-inductive type of body ceramic cores/rods size 7.5 mm or below. carbon film/metal film (ii) Multilayer plastic film resistors. capacitors. (35) Electron Tubes, the follo-(iii) Ceramic capacitors wing:types-(a) Magnetrons 7008, 5J26 (a) Multilayer ceramic capa-

(b) Voltage regulators \$ 90/40/CV 287, 85A2

(c) Transmitting 60, 100, 1000,

4000, 8438/400, 250 CX

3 4 3 1 2 2 4 (c) Tubular ceramic capaci-(b) Circular LF Connectors of following types: (d) Ceramic chip capacitors. (i) MILC-26482 Series II (e) Ceramic blocks/arrays. (f) Miniature disc capacitors (ii) MILC-38999 Series II. of size 3.5 mm dia or (c) PCB connectors of follobelow. wing types: (g) Temperature compensated types of rating below 10 (i) Mixed EURO pF or above 180 pF. (ii) Flat ribbon cable Insula-(h) High voltage ceramic disc tor displacement type capacitors with voltage connectors beyond ratings 1 KV to 6 KV. contacts." (iv) Tantalum capacitors (6) After the sub-entry No. voltage rating below 6 VDC (79), the following subor above 50 VDC and capaentries shall be added :citance range below 0.1 mfd or ab ove 330 mfd." "(80) Relays for electronic (2) The description of subindustry, the following entry No. (69) shall be types:--corrected to read as under:-"(69) Resistors of the follo-(i) Solid State Relays. wing types-(ii) Flat pack sealed PCB (i) Carbon composition resismounted. tor-all types. (iii) Half Crystal Can. (ii) Carbon film resistors of length up to 3.5 mm requi-(iv) TO Can Relays. " red for electronic tuners. (iii) Chip resistors." 6. 235 Appendix 6 After sub-entry No. (iii), the (3) The description of sub-List 10 following sub-entries shall be added:-Entry No. 7 entry No. (75) (x) shall be corrected io read as under:-"(iv) Lubricating grease 4141R "(75) (x) Any other computer (v) Viscolube S-1, S-6, S-8. peripheral." (vi) Electrolube oil 2X. (4) In sub-entry No. (78) for (vii) Electrolube grease 2 GX. , "Micromoloss" read "Micromotors".

(5) The description of sub-

entry No. (2) shallbe corrected to read as under :-

"(2) Connectors, the following

(a) RF Connectors SMA type.

types:--

- 3. The above corrections in the Import & Export Policy have been made in the public interest.
 - R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

(viii) Multiplex grease.

(ix) Sealant grease."